


1/18  
B.S. Beaman et al.  
D.P.M. YO996-184P



**Fig. 1**

IRM CONFIDENTIAL



3/18  
B.S. Beaman et al.  
D.P.M. YO996-184P




Fig. 3

IBM CONFIDENTIAL

4/18  
B.S. Beaman et al.  
D.P.M. YO996-184P




Fig. 4

IBM CONFIDENTIAL

5/18  
B.S. Beaman et al.  
D.P.M. YO996-184P




Fig. 5

IBM CONFIDENTIAL

6/18  
B.S. Beaman et al.  
D.P.M. YO996-184P




Fig. 6

IBM CONFIDENTIAL

09/254,769




Fig. 6a

7/18  
B.S. Beaman et al.  
D.P.M. YO996-184P




Fig. 7

IBM CONFIDENTIAL



8/18  
B.S. Beaman et al.  
D.P.M. YO996-184P




Fig. 8

IRM CONFIDENTIAL

9/18  
B.S. Beaman et al.  
D.P.M. YO996-184P





Fig. 9

IRM CONFIDENTIAL

10/18  
B.S. Beaman et al.  
D.P.M. YO996-184P



**Fig. 10**

IBM CONFIDENTIAL

11/18  
B.S. Beaman et al.  
D.P.M. YO996-184P




Fig. 11

IBM CONFIDENTIAL



13/18  
B.S. Beaman et al.  
D.P.M. YO996-184P




Fig. 13

IBM CONFIDENTIAL

14/18  
B.S. Beaman et al.  
D.P.M. YO996-184P




Fig. 14

CONFIDENTIAL

15/18  
B.S. Beaman et al.  
D.P.M. YO996-184P




Fig. 15

IRM CONFIDENTIAL



16/18  
B.S. Beaman et al.  
O.P.M. YO996-184P




Fig. 16

IBM CONFIDENTIAL

17/18  
B.S. Beaman et al.  
D.P.M. YO996-184P




Fig. 17




Fig. 18

IBM CONFIDENTIAL

18/18  
B.S. Beaman et al.  
D.P.M. YO996-184P




Fig. 19

IBM CONFIDENTIAL